



Erkenningscertificaat K-0222871/2

Uitgegeven 2025-03-05 Pagina 1 van 3
Eerste uitgave 2000-11-01 Geldig tot en met 2028-03-04
Vervangt K-0222871/1

Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Kiwa heeft vastgesteld dat het door

Heijmans Infra B.V.

Heijmans Infra Energie
Heijmans Boortechneken
Dynniq Energy B.V.

gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2023
voor de volgende processen:

Scope Kabelinfrastructuur

Deelprocessen

energievoorziening

C-A, KEm-A1, KEm-A2, KEm-B, KEm-C

Processen energievoorziening

KE-A, KE-B, KE-C

Deelprocessen informatievoorziening

C-A, KIm-A1, KIm-A2, KIm-E1, KIm-E2

Processen informatievoorziening

KI-A, KI-B, KI-C, KI-D, KI-E, KI-F

Scope Sleufloze Technieken

Deelprocessen m.b.t. sleufloze technieken

C-A

Sleufloze technieken ten behoeve van aanleg

P-HDD, ST-A, ST-B, ST-C, P-FB, ST-E,
ST-F, ST-G, ST-H, ST-I, P-PBB, ST-L

Scope Buizenlegbedrijven

Deelprocessen aardgas en/of drinkwater

en/of warmte/koude

C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C, Bm-D

Processen aardgas

BG-A, BG-B, BG-C, BG-D, BG-E, BG-F,
BG-G, BG-H

Processen drinkwater

BW-A, BW-B, BW-C, BW-D, BW-E,
BW-F, BW-G, BW-H, BW-I, BW-J

Processen warmte/koude

BWa-A, BWa-B, BWa-C, BWa-D, BWa-E,
BWA-F, BWa-G, BWa-H

Sleufloze technieken ten behoeve van

renovatie en/of vervanging

P-RV, ST-M

Wim van Loon
Managing Director Netherlands

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen of het certificaat nog steeds geldig is.

Bedrijfsgegevens

Heijmans Infra B.V.

Graafsebaan 67

5248 JT ROSMALEN

NEDERLAND

KVK 14104126

Locaties

Heijmans Infra Energie

Graafsebaan 67

5248 JT ROSMALEN

NEDERLAND

Heijmans Boortechneken

Graafsebaan 67

5248 JT ROSMALEN

NEDERLAND

Dynniq Energy B.V.

Grote Esch 816

2841 MJ MOORDRECHT

NEDERLAND

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2288 AB RIJSWIJK

Tel. +31 88 998 44 00

Fax +31 88 998 44 20

info@kiwa.nl

www.kiwa.com



Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Het kwaliteitssysteem van **Heijmans Infra B.V.** te ROSMALEN

voldoet aan de voorwaarden gesteld in de

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

voor de volgende processen:

Scope Kabelinfrastructuur**Deelprocessen energievoorziening**

C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KEm-A1	Montage voor Aansluitingen met of zonder directe meting.
KEm-A2	Montage in Laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
KEm-B	Montage in Middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV
KEm-C	Bijkomende werkzaamheden in MS-stations:

Processen energievoorziening

KE-A	aanleggen/verwijderen Laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A
KE-B	aanleggen/verwijderen Middenspanningskabel <= 25 kV: - incl. C-A
KE-C	aanleggen/verwijderen Hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A

Deelprocessen informatievoorziening

C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KIm-A1	Montage Glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KIm-A2	Montage voor Aansluitingen m.b.v. Glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in-/uitblazen glasvezel.
KIm-E1	Montage Aansluitingen Coax
KIm-E2	Montage Wijknetten Coax

Processen informatievoorziening

KI-A	voor voedende Glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A
KI-B	voor glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A
KI-C	Buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A
KI-D	In-/ uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt))
KI-E	voor Coax: aanleggen of verwijderen van Coaxkabels in een distributienet - incl. C-A
KI-F	voor Koper: aanleggen of verwijderen van Koperkabels in een distributienet - incl. C-A

Scope Buizenlegbedrijven**Deelprocessen voor onderaanneming m.b.t. aardgas en/of drinkwater en/of warmte/koude**

C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
Bm-A	Lassen mediumvoerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
Bm-B	Lassen mediumvoerende PE-leidingen:- niet van toepassing voor mantelbuizen.
Bm-C	Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op Warmte-/Koudeleidingen:

Processen aardgas

BG-A	Aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen):- incl. C-A.
BG-B	PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B.
BG-C	Gietijzer leidingen: ≤ DN 300 (mediumvoerend):- verwijderen GGJ en NGJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.
BG-D	Stalen leidingen: ≤ DN 300 (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.- niet van toepassing op stalen mantelbuis.
BG-E	PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B.
BG-F	Gietijzer leidingen: > DN 300 (mediumvoerend):- verwijderen GGJ en NGJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.
BG-G	Stalen leidingen: > DN 300 (mediumvoerend): doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C;- niet van toepassing op stalen mantelbuis.
BG-H	Asbestcement, verwijderen en/of aanboren: Alle diameters: - incl. C-A;- doorverbindingen op andere materialen

Processen drinkwater

BW-A	Aansluitleidingen $\leq \varnothing 63$ mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen);- incl. C-A.
BW-B	PVC of PE leidingen: $\leq \varnothing 400$ mm (mediumvoerend);- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B.
BW-C	Gietijzer leidingen: $\leq DN 400$ (mediumvoerend);- verwijderen GGIJ en NGIJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.
BW-D	Stalen leidingen: $\leq DN 400$ (mediumvoerend);- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.- niet van toepassing op stalen mantelbuis.
BW-E	PVC of PE leidingen: $> \varnothing 400$ mm (mediumvoerend);- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B.
BW-F	Gietijzer leidingen: $> DN 400$ (mediumvoerend);- verwijderen GGIJ en NGIJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.
BW-G	Stalen leidingen: $> DN 400$ (mediumvoerend);- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.- niet van toepassing op stalen mantelbuis.
BW-H	Asbestcementleidingen, verwijderen en/of aanboren , alle diameters;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.
BW-I	Betonnen leidingen;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.
BW-J	GVK leidingen;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.

Processen warmte/koude

BWa-A	Aansluitleidingen $\leq DN 50$ (mediumvoerend);- St/Cu/PE/PB;- incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D
BWa-B	Nieuwe aanleg Staal/PUR/PE leidingen $\leq DN 300$ (mediumvoerend);- incl. C-A, Bm-A en Bm-D
BWa-C	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen $\leq DN 300$ (mediumvoerend);- incl. C-A, Bm-A en Bm-D
BWa-D	Nieuwe aanleg Staal/PUR/PE leidingen $> DN 300$ (mediumvoerend);- incl. C-A, Bm-A en Bm-D
BWa-E	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen $> DN 300$ (mediumvoerend);- incl. C-A, Bm-A en Bm-D
BWa-F	aanleg/renovatie Staal in Staal leidingen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C
BWa-G	Beheer & Onderhoud alle leidingen en alle diameter;- incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D
BWa-H	Hoog- en laagbouw: aanleggen, vervangen van inpandige leidingen vanaf de muurdoorvoering;- incl. C-A, Bm-A en Bm-D

Scope Sleufloze Technieken**Deelprocessen voor onderaanneming m.b.t. sleufloze technieken**

C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
-----	---

ST: werkzaamheden ten behoeve van aanleg

P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-A	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine ≤ 9 ton;- incl. C-A
ST-B	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en ≤ 39 ton;- incl. C-A
ST-C	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en ≤ 149 ton;- incl. C-A
P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST-E	Aanbrengen open frontboringen ≤ 300 mm1;- incl. C-A
ST-F	Aanbrengen open frontboringen > 300 mm1 en ≤ 800 mm1: - incl. C-A
ST-G	Aanbrengen open frontboringen > 800 mm1;- incl. C-A
ST-H	Aanbrengen gesloten frontboringen ≤ 1.000 mm1;- incl. C-A
ST-I	Aanbrengen gesloten frontboringen > 1.000 mm1;- incl. C-A
P-PBB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
ST-L	Aanbrengen boogzinker;- incl. C-A

ST: werkzaamheden ten behoeve van renovatie en/of vervangen

P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen
ST-M	Reliningtechnieken