



WOONWIJZER

VERSIE 2019

Tips voor goed gebruik en garantiebehoud
van uw nieuwe woning

GRONDGEBONDEN WONINGEN, VERKOCHT DOOR HEIJMANS VASTGOED MET SWK-GARANTIE 2014



Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. Daar heeft u ongetwijfeld lang naar uitgekeken.

Ondertussen heeft u plannen gemaakt om van deze woning een fijn thuis te maken. Plannen voor de beste indeling, inrichting, kleuren en afwerking. Voordat u die gaat uitvoeren, is het belangrijk om te weten hoe u de woning het beste kunt gebruiken en onderhouden. Zo voorkomt u onnodige schade en behoudt u het recht op garantie.

In deze WoonWijzer vindt u per onderdeel van uw woning informatie over goed gebruik en garantiebehoud. Lees het door voordat u aan de slag gaat in uw woning, zodat u straks lang en onbezorgd van uw nieuwe thuis kunt genieten.

Heel veel woonplezier!

Heijmans Vastgoed B.V. en Heijmans Woningbouw B.V.



Onderhoud en garantie	4	Installaties	14
Onderhoudskalender	4	Meterkast	14
SWK en garantie	4	Verwarming	14
Onderhoud door een vakkundige partij	5	Gasinstallatie	16
De oplevering	5	Elektra	16
Tips voor de eerste maanden	5	Rookmelder	17
Bouwvocht	5	SlimWonen	17
		Zonnepanelen	18
		Ventilatiesysteem	18
Wat te doen bij...	6	Gevel	19
Gebreken en schade	6	Dragende muren	19
Aansprakelijkheid Heijmans	6	Gevelbekleding	19
Herstel van schade door derden	6	Balkon	19
Klachten, gebreken of vragen	7	Zonwering	20
Geschillen	7	Buitendeuren en -ramen	20
		Glas	21
Binnen	8	Schilderwerk	21
Vloeren	8	Dak	22
Opstookprotocol bij vloerverwarming	8		
Binnenwanden	9	Buiten	23
Plafond	10	Fundering en kruipruimte	23
Dak	10	Erfafscheiding	23
Dakraam	11	Tuin	24
Binnendeuren en -kozijnen	11	Waterafvoer	24
Kitvoegen	12	Achterpaden	24
Trappen	12		
Badkamer en toilet	13		

Onderhoud en garantie

Vanaf het moment dat u in het bezit bent van de sleutel, bent u de officiële eigenaar van uw woning. Dat betekent ook dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud, dat u soms zelf kunt uitvoeren en in andere gevallen door een specialist laat uitvoeren. Zolang u dit op de juiste wijze doet, behoudt u het recht op garantie.

SWK en garantie

Heijmans is aangesloten bij Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dat betekent dat u aanspraak maakt op de garantietermijnen die zij voorschrijven, indien u voldoet aan het voorgescreven onderhoud. Voor de meeste onderdelen aan uw woning is die garantieperiode 6 jaar, op ernstige gebreken aan de constructie zit een garantie van 10 jaar. Deze garantieperiode gaat drie maanden na oplevering in. De garantie verstrijkt dus na de in dit document genoemde garantieperiode plus drie maanden. Op www.swk.nl vindt u de laatste versie van de garantievoorwaarden.

De juiste versie van de SWK-garantie- en waarborgregeling vindt u terug in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Onderhoudskalender

U heeft een zorgplicht vanuit uw SWK-garantieregeling om onderhoud uit te voeren. Onderstaand schema geeft een leidraad van het uit te (laten) voeren onderhoud. Wij adviseren u om het uitgevoerde onderhoud aantoonbaar te maken op het moment dat u een garantieverzoek heeft. In de hoofdstukken hierna is het advies hierover verder uitgewerkt.

X = onderhoud nodig

Oranje arcering = onderhoud nodig door een vakkundige partij die aangesloten is bij de betreffende brancheorganisatie

Grijze arcering = u kunt zelf onderhoud plegen om kwaliteit in stand te houden

Onderhoudswerkzaamheden	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6	Jaar 7	Jaar 8	Jaar 9	Jaar 10
Dak-, gevel- en buitenafwerking										
Plat dak schoonmaken en inspecteren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Goten schoonmaken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Deuren en ramen afstellen	X	X		X		X		X		X
Beglazingskit laten controleren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Buitschilderwerk controle + bijwerken		X		X		X		X		X
Zonwering laten inspecteren/onderhouden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hekwerk (balkon) en garagedeur reinigen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gevelstuc controleren + bijwerken		X		X		X				
Rubbers van kozijnen insmeren met talkpoeder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schoonmaken zonwering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilinders van slotspray voorzien	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ramen en kozijnen wassen buiten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controleer dak op losliggende of ontbrekende dakpannen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Onderhoudswerkzaamheden	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6	Jaar 7	Jaar 8	Jaar 9	Jaar 10
Installaties										
Ventilatiesysteem servicebeurt; afzuiging balansventilatie (WTW) en schoonmaken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verwarmingssysteem servicebeurt; cv-ketel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aardlekschakelaar testen (maandelijks)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rookmelder stofzuigen en testen (maandelijks)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Binnenafwerking										
Binnenschilderwerk controle + bijwerken		X		X		X		X	X	X
Controleer kranen en douchekoppen op lekken of speling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tegelwerk natte ruimtes schoonmaken en (kit)voegen controleren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Onderhoud door een vakkundige partij

Laat onderhoud bij voorkeur uitvoeren door een leverancier of partij waarmee Heijmans op het project heeft samengewerkt. Kan dat niet, zorg er dan in ieder geval voor dat de uitvoerende partij is aangesloten bij een branchevereniging. Deze staan vermeld bij de verschillende onderdelen in dit document.

Tip: bewaar de bonnen

Garantie gaat over fouten in een product. Komt zo'n fout binnen de garantieperiode aan het licht, dan is Heijmans aansprakelijk, tenzij we kunnen aantonen dat de fout niet door ons gemaakt is. Buiten de garantieperiode is de bewijslast omgekeerd: dan moet u kunnen aantonen dat u het onderdeel van de woning goed onderhouden heeft. Bewaar daarom onderhoudscontracten, facturen, bonnen en inspectierapporten goed!

De oplevering

Let op!

Bekijk uw woning zorgvuldig tijdens de oplevering. Gebreken die u had kunnen opmerken, maar niet zijn opgenomen in het Procesverbaal van Oplevering, vallen buiten de garantie.

Tips voor de eerste maanden

- Ventileer goed om het bouwvocht uit de woning te krijgen. Let bij het schoonmaken binnen op dat u niet te veel water gebruikt.
- Gebruik bij het schoonmaken van de ramen buiten juist wel veel water, dat voorkomt krassen door stof en zand.
- Zet de mechanische ventilatie uit als u werkzaamheden uitvoert die veel stof veroorzaken. Dit voorkomt verstopping.
- Gebruik de eerste maanden de spaarspoelknop van het toilet niet, zodat het eventuele vuil uit de leidingen kan spoelen.
- De rookmelders zijn voorzien van afdekkapjes, om te voorkomen dat er bouwstof in terechtkomt. Haal deze er pas af als uw woning ingericht en stofvrij is.

Bouwvocht

Bouwvocht is vocht dat tijdens de bouw in uw woning terecht is gekomen. Het duurt even voordat het uit de woning getrokken is. Als uitgangspunt houden we daarvoor één stookseizoen aan (september t/m april). Om krimp-scheuren als gevolg van bouwvocht te voorkomen, kunt u ventileren door ramen en ventilatieroosters open te zetten. Vergeet daarbij vooral niet het zolderraam, omdat vochtige lucht opstijgt. Overigens is het bouwvocht ook de reden dat uw stookkosten het eerste jaar hoger kunnen uitvallen dan verwacht. Vochtige lucht opwarmen, kost namelijk meer energie dan droge lucht opwarmen. De energierekening van het eerste jaar is daarom niet representatief voor het gemiddelde verbruik op lange termijn.

Wat te doen bij...

Gebreken en schade

Is er na de oplevering iets in uw woning niet in orde, dan is dat natuurlijk erg vervelend. We doen er dan ook alles aan om problemen te voorkomen. Constataert u ondanks onze zorgvuldigheid een probleem? Hieronder leggen we uit wat u moet doen.

- Ga na of uw verzekering dekking biedt.
- Handel schadebeperkend.
- Leg het gebrek en/of de schade vast op foto's.
- Controleer of de schade (nog) onder de garantie valt zoals die door Heijmans is verleend (SWK).
- Stel ons in de gelegenheid om het gebrek en/of de schade te inspecteren en/of te herstellen. Doet u dit niet, dan kan uw eventuele aanspraak op Heijmans komen te vervallen.
- Als u zelf dan wel een andere partij werkzaamheden heeft uitgevoerd, spreek dan eerst deze partij aan.

Let op!

Gebreken die tijdens de oplevering geconstateerd en genoteerd zijn, hoeven niet nogmaals gemeld te worden. Deze worden door ons uitvoeringsteam afgewikkeld.

Als uw gebrek of klacht onterecht blijkt te zijn, dan kan Heijmans op grond van de Garantie- en Waarborgregeling van SWK gerechtigd zijn om een bedrag van € 105,- incl. BTW in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Heijmans

Op basis van de met u gesloten koop-/aannemingsovereenkomst (model SWK) is er sprake van een onderhoudstermijn van 6 maanden. Dit onderhoudstermijn gaat in op de dag van oplevering van uw woning, waarin Heijmans uw woning garandeert tegen tekortkomingen die in die periode aan de dag getreden zijn. De garantie die na 3 maanden na oplevering ingaat, bedraagt in het algemeen 6 jaar. Voor bepaalde onderdelen wordt in de bij uw koop-/aannemingsovereenkomst van toepassing verklaarde modules een kortere garantietermijn genoemd. Voor ernstige constructieve gebreken waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van 10 jaar.

Als Heijmans (nog) aansprakelijk is voor een gebrek en/of schade, zal Heijmans deze in beginsel herstellen. Een aantal zaken valt echter buiten de SWK-garantie. Dit betreft onder meer brand- en stormschade, schade als gevolg van extreme weersomstandigheden, maar ook wand-, vloer- en plafonduafwerkingen. In de meeste gevallen dekt uw opstal- of inboedelverzekering deze schade.

Herstel van schade door derden

Binnen de garantieperiode kunnen zich situaties voordoen die niet onder de garantie van het SWK vallen, maar die u onder de dekking van uw opstal- of inboedelverzekering kunt laten herstellen. Dit herstel van schade door derden wordt door het SWK uitgesloten van garantie. Garantieafspraken over deze onderdelen maakt u met de partij die de schade herstelt.

Klachten, gebreken of vragen

Klachten of vragen tijdens of na de onderhouds- en of garantieperiode kunt u digitaal melden bij Heijmans via <http://klantenservice.heijmans.nl>. Het klantenserviceportaal is gekoppeld aan de gegevens van uw woning, waardoor wij uw klacht snel en efficiënt kunnen afhandelen. Hier krijgt u een aantal vragen voorgelegd en kunt u de klacht melden. Vervolgens krijgt u een bevestigingsmail met een persoonlijke link naar het klantenserviceportaal. Via dit portaal kunt u ook vragen stellen aan Heijmans.



Dringende of ernstige klachten (zoals lekkages) meldt u direct telefonisch bij Heijmans Klantenservice. U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken via 088-433 50 50 (lokaal tarief). Daarnaast verzoeken wij u ook een melding te maken via het klantenserviceportaal, zodat al uw meldingen (zowel voor u en ons) in ons systeem terug te vinden zijn.

Geschillen

Heijmans streeft ernaar om eventuele geschillen over herstel en/of aansprakelijkheid in minnelijk overleg met u op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u SWK verzoeken te bemiddelen. Indien nodig kunnen geschillen op grond van SWK Garantie- en Waarborgregeling beslecht worden door middel van een arbitrageprocedure bij de Geschillencommissie of door middel van een procedure bij de gewone rechter.

Binnen

Vloeren

Een vloer in de woning is opgebouwd uit twee delen: de constructieve vloer en de dekvloer. De dekvloer is, afhankelijk van indeling en geluidseisen, zwevend of niet-zwevend en uitgevoerd in anhydriet of cement. Daaroverheen legt u zelf de vloerafwerking.

Onderhoud

Omdat in de dekvloer leidingen verwerkt zijn, wordt het afgeraden om in de vloer te boren. Scheurvorming door werking kan voorkomen. Scheurtjes en gaatjes kunt u eventueel herstellen met Egaline. Als u in bijvoorbeeld een berging geen vloerafwerking legt, voorkom dan slijtage door deze af te werken met Oxan vloerverf.

Belasting

De vloer kan een maximale belasting van 175 kilogram per vierkante meter aan. Hieronder vallen niet alleen meubels, maar ook personen. Tel bij verdiepingsvloeren de gewichten die op de vloer staan op bij de gewichten die aan de vloer hangen. Schakel bij verbouwing of de aanschaf van zware meubels zoals een waterbed of pooltafel altijd een constructeur in.

Vloerafwerking

Niet iedere vloerafwerking is geschikt voor ieder type dekvloer. Lees daarom de **Informatiekaart 'Voor de vloerafwerker'** goed door en overleg deze met uw vloerleverancier.

Opstookprotocol bij vloerverwarming

Voordat een vloerafwerking wordt aangebracht in vloeren met vloerverwarming- of verkoeling, volgt u het opstook- en afkoelprotocol. Hierbij verhoogt u stapsgewijs de temperatuur van het water dat door de leidingen loopt en deze laat u ook weer stapsgewijs afkoelen om scheurvorming te voorkomen. Dit doet u bij voorkeur een aantal keer, maar in ieder geval één keer.

Belangrijk: onderstaande temperaturen gaan over de watertemperatuur in de cv-installatie. Plaats een thermometer op de vloer om te controleren of de oppervlakte van de dekvloer niet warmer dan 31 graden wordt. Als dit wel zo is, zet dan direct de afkoelcyclus in.

Opstoken	Watertemperatuur	Afkoelen	Watertemperatuur
Dag 1	20°C	Dag 7	35°C
Dag 2	25°C	Dag 8	30°C
Dag 3	30°C	Dag 9	25°C
Dag 4	35°C	Dag 10	20°C
Dag 5	40°C	Dag 11	Bij voorkeur 2x herhalen
Dag 6	40°C		

Garantie

Op ernstige gebreken van de constructievloer zit 10 jaar garantie. De dekvloer heeft een garantie van 6 jaar, met uitzondering van droog- en verhardingsscheuren.

Binnenwanden

De binnenwanden van uw woning kunnen bestaan uit gipsplaten op een houten frame, gipsplaten op een metalen frame, gipsblokken, gasbeton of cellenbeton.

Onderhoud

Woningen worden vaak behangklaar opgeleverd, dus gereed voor behangwerk en niet voor sauzen of stuken. Kijk er daarom niet vreemd van op als er nog kleine gaatjes of luchtbelletjes op de muur zichtbaar zijn. Wilt u iets aan de wand hangen, verdiep u dan goed in de geschikte ophangmaterialen voor uw type wand. Als u voornemens bent binnenmuren te verplaatsen, schakel dan altijd een constructeur in die op de bouwkundige tekeningen kan zien of dat mogelijk is. Deze tekeningen en berekeningen kunt u opvragen bij uw gemeente.

Wandafwerking

Om uw wanden op de juiste manier af te werken en scheuren te voorkomen, leest u de

Informatiekaart 'Voor de wandafwerker' goed door en overlegt u deze met uw stukadoor of wandafwerker.

Garantie

Dragende muren hebben een garantie van 10 jaar bij ernstige gebreken, op niet-dragende binnenwanden (inclusief betegelde wanden) zit een garantie van 6 jaar. Haarscheurtjes vallen buiten deze garantie, evenals scheuren die zich manifesteren in hoekaan-sluitingen tussen twee wanden of wand en plafond en ter hoogte van dilatatie's. Voor stuc- en spuitwerk in badkamers en toiletten, dus boven het tegelwerk, geldt dat u bij scheuren breder dan 0,5 mm melding kunt maken bij de klantenservice van Heijmans. Stuur dan een foto mee waarop u een liniaal langs de scheur houdt.




Plafond

Uw plafond is standaard afgewerkt met spuitpleister.

Onderhoud

Het spuitpleisterwerk op uw plafond is vochtregulerend, omdat er nog veel bouwvocht in uw woning aanwezig is. Zorg daarom de eerste weken voor voldoende ventilatie. Het is normaal dat er in het plafond krimpscheuren ontstaan ter plaatse van de V-naden, door de werking van de materialen. Na 3 tot 4 jaar is de woning stabiel en zullen er geen krimpscheuren meer ontstaan.



Garantie

Plafondafwerking heeft een garantie van 6 jaar. Krimpscheuren vallen niet onder de garantie, evenals scheuren die zich manifesteren in hoekaansluitingen tussen twee wanden of wand en plafond en ter hoogte van dilataties. Bij scheuren breder dan 0,5 mm kunt u melding maken bij de klantenservice van Heijmans, inclusief foto met liniaal erbij.

Dak

Onderhoud

Aan de binnenzijde van de woning zit achter de (houten) dak- of plafondconstructie een dampremmende folie. De folie voorkomt dat vochtige lucht uit de woning in de constructie terecht komt. Het wordt daarom afgeraden om hierin te boren of te zagen. Onderaan de kap van het dak zitten zogenaamde knieschotten (een houten plaat met staanders en liggers van hout). Deze zorgen mede voor de stabiliteit van het dak en mogen daarom niet worden verwijderd. De ruimte erachter mag wel gebruikt worden als opslagruimte, maar in verband met hoge luchtvochtigheid adviseren wij dit het eerste stookseizoen nog niet te doen.

Garantie

Op de dakconstructie zit 6 jaar garantie.



Dakraam

Onderhoud

Het hout van het dakraam is gevoelig voor uitdroging door zonlicht, waardoor vuil en vocht het hout kunnen aantasten. Controleer de dakramen daarom jaarlijks. Indien nodig, kunt u het hout licht opschuren en aflakken met transparante lak op waterbasis. Het jaarlijks smeren van de scharnierpunten zorgt ervoor dat de dakramen soepel blijven bewegen.

Maak beide scharnieren schoon, eventueel met wasbenzine en smeer daarna de scharnieren goed in met een zuurvrije vaseline. Door ventilatieroosters regelmatig te reinigen met een stofzuiger (en open te houden) blijft de ventilatie optimaal.

Garantie

Op het dakraam zit 6 jaar garantie, op het hang- en sluitwerk 1 jaar.

Binnendeuren en -kozijnen

Onderhoud houten kozijnen

Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk dient ook het binnenschilderwerk tijdig te worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat de onderhoudsfrequentie de eerste jaren hoger is, door de hogere vochtinhoudding (bouwvocht) in de woning.

Onderhoud binnendeuren

Na verloop van tijd kan er speling in de deurklinken optreden. U kunt dit opheffen door het inbusboutje of de stelschroef in de klink uit te draaien, de klinken goed naar elkaar te drukken tot ze weer stevig zitten, daarna het inbusboutje of de stelschroef weer strak aandraaien. Controleer ook regelmatig of de schilten, waarmee de deurklinken op de deur bevestigd zijn, goed vastzitten. Zo niet, draai deze dan aan om beschadiging te voorkomen.

Onderhoud hang- en sluitwerk

Aan alle deuren en ramen in uw woning zit hang- en sluitwerk. Deze onderdelen van uw woning zijn ervoor bedoeld om te bewegen en kunnen dus in de loop van de tijd slijten. Om piepende scharnieren, slijtage en moeilijk sluitende deuren te voorkomen, is het noodzaak om deze onderdelen te onderhouden. Als het hang- en sluitwerk minder soepel sluit, hapert of klemt, moeten de sluitingen of sluitkommen opnieuw worden afgesteld. Doet u dit niet op tijd, dan zal de schade snel groter worden. Wij raden u aan om te overwegen om een preventief onderhoudscontract af te sluiten met een specialist. Cilinders van sloten adviseren we minimaal één keer per jaar te behandelen met slotspray. Als u de kozijnen schildert, verf dan nooit het hang- en sluitwerk mee, hierdoor vervalt de garantie.

Onderhoud vensterbanken

Vensterbanken aan de binnenzijde van de woning, zijn gemaakt van marmercomposiet. Hete of zure materialen kunnen dit aantasten. Maak vensterbanken schoon met groene zeep of marmermelk.

Garantie

Binnendeuren en -kozijnen hebben een garantie van 6 jaar, op hang- en sluitwerk zit 1 jaar garantie.

Kitvoegen

Op meerdere plekken in uw woning zijn kitvoegen aanwezig, zoals bij de kozijnen, in de keuken, toilet en badkamer.

Onderhoud

De kit is schimmelwerend, toch kan het voorkomen dat er schimmelvorming optreedt. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u goed ventileert, zeepresten wegspoelt na bijvoorbeeld het douchen, de kit droogmaakt en regelmatig reinigt met een huishoudelijk chloorhoudend product. Indien er toch schimmelvorming optreedt, doet dit niets af aan de sterkte van de kit. Controleer de kitvoegen in uw huis twee keer per jaar en let dan vooral op of:

- de kit nog goed hecht aan de ondergrond;
- de kit niet afbrokkelt;
- er geen scheuren in de kitvoegen aanwezig zijn.

Deze controle is zeer belangrijk, omdat kitvoegen zorgen voor waterdichtheid. Een aangetaste kitvoeg kan voor veel gevolgschade zorgen. Is er een kitvoeg aangetast? Laat deze dan bij voorkeur repareren door een vakman.

Een erkend specialist vindt u op www.vlk.nu.

Garantie

Op kitvoegen heeft u 6 jaar garantie. Schimmelvorming, dat over het algemeen het gevolg is van slechte ventilatie, is uitgesloten van garantie.

Trappen

De trappen in uw woning zijn gemaakt van vuren-hout of hardhout.

Onderhoud

Omdat hout werkt als gevolg van temperatuurswisseling en luchtvochtigheid, kraakt een trap altijd. Indien u van mening bent dat er sprake is van een productiefout, maak dan een kraakanalyse door bij te houden welke treden kraken, wanneer en op welke plaats. Wacht in ieder geval een volledig stookseizoen af (september t/m april) voordat u deze melding aan ons doorgeeft, omdat het bouwvocht dat het eerste jaar nog in de woning aanwezig is, ervoor kan zorgen dat de trap iets uitzet. Indien uw woning is voorzien van een vlizotrap is deze afgesteld op de aanwezige dekvloer zonder vloerafwerking. De kans is aanwezig dat de trap na het aanbrengen van de vloerafwerking niet meer de juiste hellingshoek heeft. Voor het aanpassen hiervan verwijzen wij u naar de montagehandleiding van de leverancier. Schroef nooit de trap los van het luik.

Garantie

Op trappen heeft u 6 jaar garantie. Krimpscheuren in de aansluiting van de trapboom en de muur zijn uitgesloten van garantie.



Badkamer en toilet

Onderhoud


Uw badkamer en toilet onderhoudt u door oppervlakten na gebruik droog te maken en tegels schoon te maken met niet-bijtende of niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Spoel de SlimWonen schakelaar nooit af met water, omdat de elektronica erg gevoelig is en door water kapot kan gaan.

Casco badkamer en/of toilet

Als u ervoor heeft gekozen het sanitair en tegelwerk in de badkamer en/of toilet te laten vervallen, dan vervalt ook de badkamervloer of dekvloer in de douchehoek. Het spuitwerk op het plafond is wel aangebracht. Pas op met water op de cascovloer, dit kan vochtschade geven aan het plafond in de ruimte eronder.

Garantie

Op de badkamer en toilet heeft u 6 jaar garantie, inclusief waterdichtheid. Ook op de riolering zit 6 jaar garantie. Op de water- en elektraleiding zit 2 jaar garantie, dit is inclusief de kranen van de wastafel, douche en het bad. Op het sanitair heeft u 1 jaar garantie. Indien u gekozen heeft voor een casco badkamer en/of toilet vervalt deze garantie. Garantie regelt u dan bij de badkamerleverancier.



Installaties

Meterkast

De meterkast is de technische ruimte in de woning waar de meters zijn opgesteld en die zich meestal in de hal bevindt.

Onderhoud

Let erop dat uw netwerkbeheerders eisen stellen aan de meterkast in uw woning. De ventilatie in en/of rondom de voorzijde van de meterkast moet open blijven en de meterkast moet toegankelijk zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van stroomtoevoer bij kortsluiting of overbelasting.

Groepenkaart

In uw meterkast vindt u verschillende groepen waarop installaties zijn aangesloten. Op de groepenkaart staat welke ruimtes zijn aangesloten op welke groep. Schakel altijd de juiste groep uit als u bijvoorbeeld een lamp vervangt.

Garantie

Alle leidingen die het huis binnenkomen zijn, tot en met de aangesloten meters, eigendom van derden. Hierop geeft Heijmans geen garantie. Op leidingen en installaties die vanaf de meters het huis inlopen, zit 2 jaar garantie.

Verwarming

Uw huis is voorzien van verwarming door middel van een cv-ketel, stadsverwarming, of warmtepomp. De warmte-afgifte gebeurt via radiatoren, convectoren of vloerverwarming.

Onderhoud

De temperatuur in de woning regelt u met de thermostaat in de woonkamer en/of keukens, eventueel aangevuld met andere ruimteregeleiders. Het systeem schakelt uit als de gewenste temperatuur is bereikt.



Let op met het plaatsen van lampen of andere apparaten in de buurt van de ruimteregeleiders, omdat het systeem ten onrechte meet dat de ruimte op temperatuur is. Laat het verwarmingssysteem één keer per jaar controleren en onderhouden door een erkende installateur. Indien een cv-installatie met een gasaansluiting onvoldoende onderhouden wordt, kan dit leiden tot een slechte verbranding met als gevolg het vrijkomen van gevaarlijke gassen als koolmonoxide en kans op brand. De slangen van de vloerverwarming en of radiatoren dienen jaarlijks ontluicht te worden. Dit kan bij de verdeler en cv-ketel.


Een erkende installateur vindt u via www.uneto-vni.nl/consumenten.

Tot een buitentemperatuur van -10°C garanderen wij dat het verwarmingssysteem de verschillende ruimtes in uw huis verwarmt tot de volgende temperaturen, indien alle verwarmingen in het huis aan staan, ramen en deuren gesloten zijn, ventilatieroosters open staan en de mechanische ventilatie aan staat.

Verblijfsruimten zoals woonkamer, overige kamers en keukens	20°C
Verkeersruimten zoals gang, hal, trap en overloop	15°C
Zolder in open verbinding met een verkeersruimte	15°C
Toiletruimte	15°C
Douche- en/of badruimte	22°C
Inpandige bergruimte	15°C

Let op!

Wij raden u met klem aan om niet aan de verdelers en regelventielen te komen. Dit leidt tot onbehaaglijke temperaturen, koude of juiste warmte klachten. Het gebeurt dat tegelzetters of parketleggers verwarmingsgroepen uitdraaien ter bescherming van vers tegelwerk. Hierdoor ontregelt de installatie, herstel hiervan is kostbaar en valt niet onder de garantie.





Tips bij vloerverwarming

- Vloerverwarming reageert traag op veranderingen. Daarom adviseren wij de vloerverwarming op één constante temperatuur in te stellen, zowel voor dag als nacht.
- Gaat u langere tijd weg, zet de thermostaat dan niet uit maar op een lagere stand.
- In het late voorjaar en de zomer kunt u de thermostaten terugzetten naar bijvoorbeeld 12 graden, zodat er geen warmtevraag ontstaat.

Tips voor de cv-ketel

- Door een te lage druk kan onherstelbare schade ontstaan die buiten de garantie valt. Controleer daarom regelmatig de druk. Bijvullen van het systeem kunt u eenvoudig zelf. Voor het bijvullen van de cv-ketel hebben wij een instructiefilm gemaakt, die u kunt starten door met uw smartphone of tablet de QR-code te scannen.
- Last van hinderlijke geluiden? Dat kan duiden op lucht in de installatie. In de handleiding staat hoe u de cv-ketel ontluft.
- Als er rond de ketel een nare rioollucht hangt, is het mogelijk dat het water in de sifon onderaan de ketel verdampt is. Vul de sifon bij met water en enkele druppels slaolie om het verdampen tegen te gaan.



Tips bij stadsverwarming

- Kom niet aan de twee thermostaatknoppen op de verdelers. Bij het aanpassen of het verkeerd instellen, kan er te warm water door de vloerverwarmingsslangen stromen, wat onherstelbare schade en lekkages tot gevolg heeft.
- Als er rond de stadsverwarmingsmeter een nare rioollucht hangt, is het mogelijk dat het water in de sifon onderaan de meter verdampt is. Vul de sifon bij met water en enkele druppels slaolie om het verdampen tegen te gaan.



Garantie

U heeft 2 jaar garantie op de verwarmingsinstallatie, mits u na 1 jaar onderhoud laat plegen door een erkend installatiebedrijf. Op de huisinstallatie van de stadsverwarming zit, vanaf de afsluitkraan achter de meterunit, 2 jaar garantie.

Gasinstallatie

Onderhoud

Mocht u geen gasdruk hebben, dan draait u alle stopkranen dicht. Hierdoor wordt de druk in de installatie weer opgevoerd. De veiligheidsklep bij de gasmeter gaat dan na ongeveer een kwartier weer open waarna de gasinstallatie weer normaal te gebruiken is.



Garantie

Op de gasinstallatie zit 2 jaar garantie.

Waterinstallatie

Onderhoud

Spoel bij oplevering van u woning altijd eerst heel de installatie goed door. Hetzelfde geldt als u voor langere tijd weg bent geweest, spoel in dat geval minimaal een minuut door met een rustige straal (zodat het water niet vernevelt) en hang de douchekop in een emmer met water. Hiermee verkleint u de kans op legionella. Bij een verstopte riolering controleert u eerst of de sifon niet dichtgeslibd is door deze los te draaien en op een andere plek uit te spoelen. Wij adviseren alle afvoeren minstens tweemaal per jaar door te spoelen met heet sodawater en dan ook de overstort van de cv-ketel te controleren. Maak regelmatig het doucheputje schoon. Een eenvoudige instructie hiervoor ziet u in het filmpje dat u kunt starten door de QR-code hier naast te scannen met een smartphone of tablet.



Onderhoud aan de waterinstallatie moet altijd door een erkende installateur uitgevoerd worden. Deze vindt u via www.uneto-vni.nl/consumenten.

Garantie

Voor drinkwaterinstallatie (warm en koud tapwater) binnen de woning geldt een garantie van 2 jaar. Op de afvoeren (de riolering) zit een garantietermijn van 6 jaar op installatiefouten. Verstoppingen door verkeerde aanleg vallen daar wel onder, verstoppingen door vuil niet.

Elektra

Onderhoud

De elektrische installatie in uw woning begint in de meterkast. Daar komt de elektriciteit met een kabel binnen in de aansluitkast waarin ook de hoofdzekering zit. Boven de aansluitkast bevindt zich de elektriciteitsmeter en daarboven bevindt zich de groepenkast die de elektriciteit over de lichtgroepen en apparatengroepen verdeelt.



Met de schakelaars op de groepenkast kunt u de spanning van een deel van de elektrische installatie halen. Handig als u lampen gaat ophangen of werkzaamheden aan de installatie wilt verrichten. Alleen een erkend installateur mag de installatie veranderen of uitbreiden.

Tijdens de oplevering wijzen we u op een groepschema in de meterkast. Daarop staat aangegeven welke groepen er zijn en welke ruimtes er op de groepen zijn aangesloten.

Voorkom overbelasting

Iedere elektagroep is beveiligd tegen overbelasting. Het maximale toelaatbare stroomverbruik staat op de groep aangegeven. Een groep met een vermogen van bijvoorbeeld 16 Ampère (A) 'slaat door' bij stroomafname van meer dan 16 Ampère x 230 Volt = 3680 Watt, ofwel bijna 3,7 kilowatt. Wasmachines, elektrische ovens, wasdrogers en vaatwassers zijn apparaten met een hoog stroomverbruik. Een wasmachine gebruikt bijvoorbeeld 3000 Watt (3 kW). Deze apparaten hebben dan ook een aparte, eigen groep. Op deze zogenoemde apparatengroepen mogen geen andere apparaten worden aangesloten.

Uitval aardlekschakelaar

Wat doet u als de aardlekschakelaar spontaan uitvalt?

- Probeer eerst de aardlekschakelaar weer aan te zetten.
- Lukt dat niet, schakel dan alle groepsschakelaars uit.
- Schakel nu de aardlekschakelaar in. Schakel vervolgens de groepsschakelaars een voor een in, totdat de aardlekschakelaar opnieuw uitvalt.
- Zodra de aardlekschakelaar uitvalt bij het inschakelen van een groep, heeft u de groep gevonden waar het probleem zit.

- Trek alle stekkers van apparaten die aangesloten zijn op die groep uit de wandcontactdozen. Zet de aardlekschakelaar dan weer aan.
- Check nu een voor een alle apparaten die zijn aangesloten op de 'probleemgroep'. Zo komt u erachter welk toestel kortsluiting maakt.

We adviseren om de aardlekschakelaar twee keer per jaar te testen door de testknop (T) in te drukken. Als de schakelaar uitschakelt, is de werking in orde. Mocht de schakelaar niet uitschakelen, dan is er een defect dat hersteld moet worden door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

Garantie

Op de elektrische installatie zit 2 jaar garantie.

Rookmelder

Onderhoud

Als de rookmelder een korte piep laat horen, moet deze schoongemaakt worden of voorzien worden van een nieuwe batterij. Iedere rookmelder heeft een maximale levensduur. Op of in de rookmelder (zichtbaar nadat u deze losgedraaid heeft) staat een productie- en/of vervangingsdatum vermeld. Vervang de rookmelder tijdig.

Garantie

Op rookmelders zit een garantie van 2 jaar.

Bel- of videofooninstallatie

Onderhoud

Om de deurbel uit te schakelen, kunt u de stekker uit het stopcontact halen of het eventuele schakelknopje op de trafo indrukken of omzetten. We raden het af om de belinstallatie van de wand te halen, bijvoorbeeld bij schilderwerk. Het is niet toegestaan om de videofooninstallatie van de wand te halen.



Garantie


Op de bel- of videofooninstallatie zit een garantie van 6 maanden. Door demontage vervalt deze.

SlimWonen

Uw woning kan uitgerust zijn met Heijmans SlimWonen. Dit bestaat uit een Busch-Jaeger free@home-huisbesturingssysteem en een Plugwise Smile energiemonitor. SlimWonen zorgt ervoor dat uw woning meer functionaliteiten heeft dan voorheen.

Onderhoud

Door het downloaden van de Busch-free@home Smart Home App kunt u dit systeem interactief besturen. Dit is geen noodzaak. Zonder app kunt u gewoon de lampen bedienen met de schakelaars, de verwarming bedienen met de thermostaat en de huis-verlaten-schakelaar gebruiken. De (de)montage van schakelaars of uitbreiding aan de installaties, dient altijd uitgevoerd te worden door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf, dat er garant voor staat dat de aanpassing geen nadelige invloed heeft op de installatie. Let bij het schoonmaken van tegelwanden op dat u niet te veel water gebruikt boven de schakelaars. De elektronica is gevoelig voor water en kan daardoor defect raken.



Kijk voor meer informatie over SlimWonen op de servicewebsite van Busch-Jaeger, die u gemakkelijk vindt door het scannen van de QR-code hiernaast.



Garantie

Op het huisbesturingssysteem SlimWonen, zoals deze bij oplevering aanwezig was, zit een garantie van 2 jaar.

Zonnepanelen

Verbruik

De energieopbrengst die u van de omvormer afleest, zal afwijken van de meterstand op de energiemeter. De (slimme) energiemeter verdisconteert namelijk direct de energieopbrengst met het -verbruik in de woning.

Onderhoud

Het zonnepanelensysteem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de zonnepanelen en de omvormer. Een zonnepaneel hoeft in principe niet schoongemaakt te worden omdat het voorzien is van een zelfreinigende laag die ervoor zorgt dat het paneel schoonspoelt bij een regenbui. Uitzonderingen hierop zijn panelen die onder een kleinere hoek dan 15 graden liggen en panelen die in een omgeving met veel (fijn)stof of zand zijn geplaatst. Die panelen moeten periodiek gecontroleerd worden. Als u de panelen toch schoon moet maken, gebruik dan alleen water en een zachte spons. Onjuiste behandeling van de zonnepanelen kan de werking verminderen en zorgt voor verval van uw garantie.

Om te voorkomen dat de omvormer te heet wordt, geeft deze zijn warmte af door middel van de koelribben aan de achterkant van de omvormer. Daar moet genoeg ruimte zijn voor ventilatie. Ga hierbij uit van minimaal 20 centimeter vrije ruimte aan alle zijden van de omvormer, ook aan de voorkant. Ga bij een storing nooit zelf sleutelen aan het systeem, maar neem contact op met een elektrotechnisch installatiebedrijf dat u vindt via www.uneto-vni.nl/consumenten.



Garantie

Op zonnepanelen zit 2 jaar garantie.

Ventilatiesysteem

Onderhoud

Via het mechanisch ventilatiesysteem wordt vieze lucht afgevoerd en komt er frisse lucht binnen.



De afzuigpunten in de keuken, badkamer, het toilet en de opstelruimte van het ventilatiesysteem zijn zelf te reinigen met een vochtige doek. Haal de roosters rechtstandig uit het plafond en maak ze met een borstel schoon. Omdat het ventilatiesysteem ingeregeld is, is het belangrijk dat u de ventielen na het schoonmaken weer op dezelfde positie en in dezelfde stand terugplaatst. Ook de ventilatiebox kunt u reinigen. Indien u een WTW-box heeft, maak dan de filters 2 keer per jaar schoon of vervang ze één keer per jaar. Daarnaast is een jaarlijkse servicebeurt door een erkende installateur nodig.

Een erkende installateur vindt u op www.uneto-vni.nl/consumenten.

Tips

- Om de woning door te luchten, kunt u 15-30 minuten een raam openzetten, zodat er veel frisse lucht binnenkomt. Dit is goed voor het binnenklimaat.
- Zet niet alle ventilatieroosters tegelijk dicht. Lucht komt dan via kleine kieren in het huis naar binnen, wat ongewenste geluids- en tochtklachten kan opleveren.
- Hoort u een dreunend of brommend geluid? Dan kan het zijn dat de filters vervuild zijn. Ook kan het zijn dat de ventilator in de centrale ventilatie-unit moet worden gereinigd.

Garantie

Op het mechanische ventilatiesysteem zit 2 jaar garantie.

Dragende muren

De buitenwanden van de woning zijn opgebouwd uit een dragend binnenblad, isolatiemateriaal, luchtsponw en het buitenblad. De dragende wanden zijn gemaakt van beton of kalkzandsteen of hebben een houtskelet.

Onderhoud

Beschadigingen aan de buitengevel moeten hersteld worden, zodat de isolatie niet beschadigt en daardoor haar isolerende functie verliest.

Garantie

Op ernstige gebreken van dragende muren zit een garantie van 10 jaar.

Gevelbekleding

Aan de buitenkant van uw gevel, heeft u bijvoorbeeld (geschilderd) metselwerk, gevelstuc, (onderhouds-arme) beplating, etc.

Onderhoud

Het metselwerk van de gevel is gemaakt van metselstenen en specie. In principe heeft metselwerk weinig onderhoud nodig. Witte aanslag is het gevolg van zouten afkomstig uit de stenen of het voegwerk. Dit is geen gebrek en kan na verloop van tijd weer verdwijnen.

Mocht u dit willen verwijderen, dan is het verstandig hiervoor een specialist in te schakelen. Aanslag op geschilderd metselwerk is een natuurlijk verschijnsel. Mosgroei kan het schilder-/voegwerk op termijn aantasten. Daarom dient u dit tijdig te verwijderen, bijvoorbeeld met een zachte borstel en mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit een hogedruksput om uw gevel te reinigen. Als er een beschadiging ontstaat aan het gevelstuc, laat u deze repareren door een specialist. Aan gestucte gevels kunt u geen voorwerpen hangen, omdat de gevelbekleding dan zijn isolatiewaarde verliest. In de gevel zitten ventilatieopeningen in het metselwerk voor het ventileren van de spouw. Zorg ervoor dat deze schoon zijn en vrij worden gehouden.

Voor geschilderde gevels, krijgt u van ons een schildersadvies. Een erkende schilder vindt u op www.onderhoudnlgarantie.nl. Voor het repareren van het gevelstuc, zoekt u een stukadoor via www.noa.nl.

Garantie

Op het metselwerk zit 6 jaar garantie, op het schilderwerk van metselwerk en de verduurzaming van hout zoals betimmeringen, 1 jaar.

Balkon

Onderhoud

Let bij het gebruik van het balkon goed op het maximale gewicht dat het kan dragen: 250 kilo per vierkante meter. Hieronder valt niet alleen het terrasmeubilair en personen, maar ook het gewicht van bijvoorbeeld sneeuw en regenwater. In het beton kan een soort roestachtige vlek ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door het ijzerhoudende pyriet dat in het beton aanwezig is. In kleine hoeveelheden is dit een normaal verschijnsel. Voor een goede afvoer van hemelwater, is het belangrijk om het balkon en de waterafvoer vrij te houden van vuil en bladeren. Gebruik bij ijs en sneeuw geen strooizout op het balkon: dit tast het balkon aan en kan tot schade aan de constructie leiden. Gebruik ook geen hogedrukreiniger op uw balkon.

Neem het hekwerk van uw balkon minimaal één keer per jaar af met water en zeep. Staat uw huis binnen een straal van 20 kilometer uit de kust, dan is professionele schoonmaak noodzakelijk om putcorrosie op de poedercoating te voorkomen.

Garantie

Een balkon is onderdeel van de constructie van het huis en heeft daarom een garantie van 10 jaar bij ernstige gebreken. Op het hekwerk van een balkon zit 6 jaar garantie.

Zonwering

Om uw huis koel te houden in de zomer, kan het zijn dat Heijmans een knikarmscherm of screen aangebracht heeft.

Onderhoud

Knikarmschermen kunt u gebruiken tot windkracht 4, zonweringscreens tot windkracht 5. Rol de zonwering nooit op als deze nat is, om schimmel en schade aan het oprolmechanisme te voorkomen. Voor het goed functioneren van uw zonwering, neemt u metalen delen minimaal één keer per jaar af met water en zeep. Doe dit vier keer per jaar als u dicht bij zee, bos of industrie woont. Bewegende delen laat u eens per jaar controleren door een specialist. Laat storingen zo snel mogelijk oplossen.

Een zonweringspecialist vindt u op www.romazoconsumenten.nl.

Garantie

Op zonwering zit een garantie van 2 jaar.

Let op!

Laat u na oplevering zonwering monteren? Maak dan garantieafspraken met uw zonweringsleverancier. Neem vooraf de detaillering van de gevel met deze partij door om beschadiging aan de constructie en het metselwerk te voorkomen.

Buitendeuren en -ramen

Onderhoud

Buitendeuren en -ramen bestaan uit kunststof, aluminium en hout, eventueel in combinatie met glas. Houten onderdelen kunnen krimpen, uitzetten of kromtrekken als gevolg van vocht en temperatuurverschillen. Om dit te voorkomen, is het belangrijk de meerpuntsluitingen regelmatig te gebruiken. Dit doet u door de deur volledig op slot te draaien of de klink omhoog te bewegen. Maak de kozijnen één keer per jaar schoon met water en sop, maar gebruik nooit bleek- of schuurmiddel of schuursponzen en zorg dat de ontwateringsgaatjes (de kunststof kapjes op de onderdorpel) vrij zijn van vuil.

Onderhoud hang- en sluitwerk

Aan alle deuren en ramen in uw woning zit hang- en sluitwerk. Deze onderdelen van uw woning zijn ervoor bedoeld om te bewegen en kunnen dus in de loop van de tijd slijten. Om piepende scharnieren, slijtage en moeilijk sluitende deuren te voorkomen, is het noodzaak om deze onderdelen te onderhouden. Als het hang- en sluitwerk minder soepel sluit, hapert of klemt, moeten de sluitingen of sluitkommen opnieuw worden afgesteld. Doet u dit niet op tijd, dan zal de schade snel groter worden. Wij raden u ten zeerste aan om een preventief onderhoudscontract af te sluiten met een specialist. Cilinders van sloten adviseren we minimaal één keer per jaar te behandelen met slotspray. Als u de kozijnen schildert, verf dan nooit het hang- en sluitwerk mee, hierdoor vervalt de garantie.

Let op!

Deuren en ramen zijn veelgebruikte bewegende onderdelen en daarom kwetsbaar. Het juiste onderhoud is erg belangrijk om schade te voorkomen.

Onderhoud voordeur

De voordeur is de enige deur die naar binnen draait bij opening. Om inregenen te voorkomen, heeft de voordeur een weldorpel. Dat is een uitstekende houten lat onderaan de deur die ervoor zorgt dat het water van de gevel wordt afgevoerd. Het water loopt via de gaatjes in de steenachtige onderdorpel weg. Zorg ervoor dat deze gaatjes niet verstopt raken, zodat het water goed weg kan lopen.



Onderhoud draaikiepramen

Draaikiepramen hebben een kwetsbaar sluitsysteem. Draai daarom de hendel altijd eerst naar de gesloten stand, voordat u het raam of de deur in een andere stand zet.

Onderhoud ventilatie

De ventilatieroosters in of op uw kozijn, zijn wat betreft type, uitvoering en lengte afgestemd op de ruimte waarin ze zijn toegepast. De roosters zijn te bedienen middels de hendel, een bedieningsstok of touwtje. Advies is deze altijd open te laten. Alle roosters zijn eenvoudig door de openingen met een stofzuiger schoon te maken.

Voor onderhoud aan ramen, deuren en kozijnen, vindt u op deze websites een specialist:

Houten kozijnen - www.nbvt.nl

Aluminium kozijnen - www.vmrq.nl

Kunststof kozijnen - www.vkgkkozijn.nl

Garantie

Op kunststof, aluminium en houten buitendeuren en -ramen, zit een garantie van 6 jaar. Echter, op het hang- en sluitwerk, inclusief de rubbers voor de luchtdichting, zit 1 jaar garantie. De garantie op het kromtrekken van deuren geldt voor een vervorming van méér dan 1 cm, van het tweede tot het derde jaar na oplevering. Op het schilderwerk van hout zit 1 jaar garantie.

Glas

Uw woning is uitgevoerd met isolatieglas.

Onderhoud en reinigen

Bij condensvorming aan de binnenzijde van het glas, zet u de ventilatieroosters open en schakelt u de mechanische ventilatie in de hoogste stand. Maak met een doek de onderzijde van het kozijn en het glas droog voor een snellere droging en ter voorkoming van schimmelvorming. Als er binnen een glasdeel grote temperatuurverschillen ontstaan – bijvoorbeeld als glas plaatselijk warmer of kouder wordt – kan het glas breken. Voorkom een thermische breuk door:

- Niets op de ramen te plakken.
- Geen (tv- of computer)schermen dichtbij het glas te plaatsen.
- Lampen, kaarsen en andere warmtebronnen niet dichterbij dan 20 centimeter bij het glas te zetten.
- Zonnescreens volledig te sluiten.
- Wij adviseren het glas regelmatig te wassen om etsing te voorkomen (invreten van kalk).

Voor het inspecteren en onderhouden van uw isolatieglas, vindt u een specialist op www.glasspecialisten.nl.

Garantie

Er zit geen garantie op het glas van uw woning, behalve als het gaat om schade als gevolg van een verkeerde plaatsing.

Beglazingskit

De afdichting van beglazing met kit bij houten kozijnen vraagt onderhoud. Als kit verouderd, krimpt het en kan er water in het kozijn dringen. Hierdoor kan schade ontstaan aan verf, hout en beglazing. Deze schade valt buiten de garantie. Controleer daarom regelmatig de beglazingskit en vervang het indien nodig. Wij adviseren u deze werkzaamheden ook door een erkende kozijnspecialist te laten uitvoeren.

Schilderwerk

Onderhoud

Geschilderde onderdelen aan uw woning vragen tijdig periodiek onderhoud. Denk daarbij aan kozijnen, stroken hout verwerkt in de gevel of aan het overstek, maar ook aan witgeschilderde gevels. De mate van onderhoud wordt medebepaald door de kleur en de stand van de gevel ten opzichte van zon- en regenrichting.

Bij de oplevering ontvangt u een schildersadvies en de lijst met de toegepaste kleuren van onder andere het schilderwerk.

Een erkende schilder vindt u via www.onderhoudnlgarantie.nl.

Garantie

Op de beglazingskit zit 6 jaar garantie, op het schilderwerk 1 jaar.

Dak

Onderhoud

Betreed daken zo min mogelijk, beschadigingen en lekkages als gevolg hiervan vallen buiten de garantie. Wilt u iets plaatsen op het dak, bijvoorbeeld een trap, bescherm dan de dakbedekking door eerst grind en vuil te verwijderen en vervolgens een plank neer te leggen. Pas op met zware elementen, daardoor kunnen kuilen ontstaan. Voor het verwijderen van vuil en voor het schoon- en vrijhouden van afvoeren voor regenwater, kunt u het beste een (hand)veger gebruiken. Let op met het gebruik van kunstgras en zelf aangebrachte vlondersdelen op balkons en platte daken. Deze materialen veranderen de afvoercapaciteit, die kunnen resulteren in lekkages. Hiermee vervalt de garantie op lekkages.

Om uw garantie te behouden, sluit u een contract af met een erkende dakdekker die jaarlijks onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoert volgens de richtlijnen uit het meest recente Bureau Dak Advies Dakboek. Dat betekent dat vervuiling van de daken verwijderd wordt en de dakbanen, randaansluitingen, expansiestukken en aansluitingen met opgaand werk gecontroleerd worden op waterdichtheid. Indien er ballast op het dak rust, zoals grind, tegels of zonnepanelen, wordt deze gecontroleerd en zo nodig hersteld.

Een erkend onderhoudsbedrijf voor platte daken vindt u via www.vebidak.nl. Voor hellende daken met dakpannen kijkt u op www.hhd.nl.

Garantie

U heeft 3 jaar garantie op uw dak, dit is inclusief eventueel aanwezig riet, en de goten. Kunt u aantonen dat u jaarlijks onderhoud hebt laten uitvoeren door een erkend onderhoudsbedrijf, dan is de garantietermijn 6 jaar. Schade door extreme weersomstandigheden valt buiten de garantie.

Fundering en kruipruimte

De fundering is de basis van de woning en zorgt ervoor dat deze niet verzakt. Hierop rusten de gevel en de begane grond van de woning.

Onderhoud

Als de ruimte tussen de funderingsbalken bereikbaar is, dan is er een vloerluik naar deze kruipruimte bij de entree van de woning. Hier kan water in staan. Dat kan geen kwaad, maar zorg dat het luik goed gesloten is in verband met vochtkering en ter voorkoming van nare geuren. De kruipruimte wordt meestal geventileerd door middel van roosters in de gevel, houd deze schoon en vrij. Werk in de kruipruimte vanwege de vochtigheid alleen met dubbel-beveiligde elektrische gereedschappen en betreed de ruimte – vanwege de veiligheid – nooit alleen.

Garantie

Op de fundering zit een garantie van 10 jaar bij ernstige gebreken.

Erfafscheiding

Als erfafscheiding is er een houten schutting, hekwerk of gemetselde tuinmuur rond uw perceel geplaatst, eventueel met een stalen poort.

Onderhoud

Zowel het hekwerk als de houten schutting zijn lang bestand tegen weersinvloeden en hebben weinig onderhoud nodig. Bij een gemetselde tuinmuur is het niet te voorkomen dat er na een tijd mos en vervuiling aan hechten. Dit verwijdert u met een stugge borstel. Gebruik nooit een hogedrukspuit, omdat u daarmee de oppervlakte van het metselwerk beschadigt en mos en vuil versneld terugkeren.

Witte aanslag op een gemetselde tuinmuur is het gevolg van zouten afkomstig uit de stenen of het voegwerk. Dit is geen gebrek, maar mocht u dit willen verwijderen dan is het verstandig hiervoor een specialist in te schakelen. Bij beschadiging van de coating wordt geadviseerd dit te herstellen ter voorkoming van roest.

Garantie

Op houten schuttingen, hekwerken en poorten zit geen garantie. Gemetselde tuinmuren die door middel van fundering, metselverband of metalen verankering verbonden zijn aan de woning, hebben een garantie van 6 jaar.

Tip

Als u zelf een erfafscheiding plaatst, overleg dan eerst met uw burens. Volgens de wet is erfafscheiding gemeenschappelijk eigendom, dus u bent samen met uw burens verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden van een erfafscheiding.

Berging

Uw woning kan uitgerust zijn met een steenachtige of houten berging.

Onderhoud

Doordat de berging onverwarmd, niet geïsoleerd en voorzien is van ventilatieopeningen, is de ruimte niet vorstvrij en het vochtgehalte wisselt. Daarom het advies om goed te ventileren door ventilatieopeningen vrij te houden, kasten enkele centimeters los van de muur te plaatsen en in vochtige periodes de deur vaker open te zetten.

Garantie

Op de berging zit een garantie van 6 jaar.

Tuin

Gaat u aan de slag met de aanleg van uw tuin, of laat u dat doen? Bekijk dan eerst de **Informatiekaart 'Voor de hovenier'** en overleg deze met uw hovenier.

Onderhoud

Als Heijmans uw tuin heeft voorzien van beplanting, is het in de eerste maanden extra belangrijk dat deze voldoende water krijgt.

Garantie

Er zit geen garantie op door Heijmans aangebracht straatwerk en beplanting.

Waterafvoer

Uw woning heeft een gescheiden waterafvoer. Huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie. Hemelwater hoeft niet te worden gezuiverd en wordt via een ondergrondse infiltratievoorziening, via een hemelwater rioolstelsel of over het maaiveld afgevoerd.

Onderhoud

Om het systeem van de ondergrondse infiltratievoorziening goed te laten functioneren, is het belangrijk dat de blad- en zandvang schoon blijft. Haal regelmatig bladeren uit de bladvang en zand en slib uit de opvangemmer. Grote zandvangs die het zand op de bodem opvangen, moeten leeggezogen worden. Bij hevige regenbuien is het normaal dat er water via de bladvanger naar buiten stroomt, omdat de ondergrondse kratten dan onvoldoende buffer hebben. Gebeurt dit ook bij reguliere regenbuien, dan dient u de werking van de krat te laten beoordelen.

Garantie

De scheiding van de binnen- en buitenriolering ligt een halve meter buiten de woning. Op de buitenriolering (binnen de kavel) zit 2 jaar garantie. Binnen de woning is dit 6 jaar.

Achterpaden


Voor een goede toegang tot uw achtertuin, kan er een achterpad langs uw perceel lopen. Soms zijn deze eigendom van de gemeente, maar vaak zijn ze gedeeld eigendom van de bewoners.

Onderhoud

Als het achterpad eigendom is van de bewoners, kan er sprake zijn van gedeeld eigendom (ieder een stukje). Het kan ook zijn dat een van de burens eigenaar is en de anderen recht hebben hier gebruik van te maken. Over het algemeen is het zo dat de eigenaar en de aangewezen gebruikers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het achterpad. Dit geldt voor zaken als het straatwerk, de eventueel aanwezige riolering of drainagevoorziening, maar ook de verlichting. Regel het onderhoud dus in overleg met uw burens.

Garantie

Op het tegelwerk van de achterpaden zit geen garantie.



Deze WoonWijzer wordt aan u verstrekt en is een algemene toelichting voor alle nieuwbouwwoningen van Heijmans. In deze WoonWijzer proberen we u een zo goed mogelijk te informeren over het door u aan de woning uit te voeren onderhoud, de door u na te leven protocollen en in acht te nemen instructies bij afwerking van de woning.

Niet alles wat in deze WoonWijzer staat, is per definitie van toepassing op uw woning. In de technische omschrijving, onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst, vindt u de specificaties van uw woning. De door u gekozen meerwerkopties vindt u terug in de opdrachtbevestiging aanvullende woonwensen.

Deze WoonWijzer is niet opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst en deze WoonWijzer maakt derhalve expliciet geen onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. Aan deze WoonWijzer kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Deze dient enkel als algemene toelichting.

Ongeacht hetgeen in deze WoonWijzer is bepaald, gelden onverkort de bepalingen als opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst en de daarop van toepassing verklaarde documenten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) zoals die van toepassing zijn verklaard in de door u gesloten koop-/aannemingsovereenkomst.

Aan de getoonde beelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit de WoonWijzer mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heijmans N.V.

